

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 50621762 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN24EGP0 002

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Sharp NEC Display Solutions, Ltd.

4-28, Mita 1-chome, Minato-ku

Tokyo

108-0073 Japan

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

2 Fertigungsstätten auf Folgeseiten

Listing of 2 factories on following pages
Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

EN IEC 62368-1:2020+A11

EK1 527-12 Rev. 2

EK1-ITB 2000:2024

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Bildschirm

Product:

(LCD Monitor)

Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:
Type designation(s) are listed on the next page(s)
Technische Daten:

Nennspannung : AC 100-240V, 50/60Hz

Technical Data:

(Rated Voltage)

Nennstrom : 1.80-0.80A

(Rated Current)

Schutzklasse : I

(Protection Class)

For more info., see following pages.

Gültig bis:

2029-03-06

Date of expiry:
Gültig ab:

2024-03-07

Valid from:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:

2024-03-07

Date of issue:

Dipl.-Ing. (FH) A. Klinker



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des

Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.**The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 50621762 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN24EGP0 002

Produkt *Product:* Bildschirm
(LCD Monitor)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
DD-EA272Q, DD-EA272QW, DD-EA272U, DD-EA272UW (SHARP)(NEC)

LCD-Display (LCD-Panel) : 1) MV270QHM-N40 (BOE)(68.5cm)
2) ME270QUM-N10 (BOE)(68.5cm)

Inhalt und Wahrnehmung : Virtualitätsdarstellung
(Content and Perception) (Artificial Information)

Pixelfehlerklasse (Pixel Fault Class) : 0

Vorgesehener Sehabstand (Design Viewing Distance) : 500mm

Vorgesehene Sehrichtung (Design Azimuth/Inclination): 90°/0°

Sehrichtungsbereich (Viewing Direction Range) : 68.8°

max. Bildschirmbeleuchtungsstärke : 1500lx
(max. Screen Illuminance)

Bestandteile der Beleuchtung(Components of the illumination)

Quelle mit großer, kleiner Öffnung : 200cd/m² & 2000cd/m²
(large, small aperture source)

Hinweis: Eine Einstellung des Lautstärkereglers und des Equalizers auf andere als von der Mittelstellung vorgegebene Einstellungen kann die Ausgangsspannung am Ohr-/Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel erhöhen.(Remark: Adjustment of the volume control as well as the equalizer to other settings than the center position may increase the ear-/headphones output voltage and therefore the sound pressure level.)

Hinweis: Anforderungen der AfPS GS 2019:01 PAK Klausel 3.1 berücksichtigt. (Remark: Requirements of AfPS GS 2019:01 PAK clause 3.1 considered.)

ANLAGE (Appendix): 1.0



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 50621762 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN24EGP0 002

Produkt *Product:*

Bildschirm (LCD Monitor)

Fertigungsstätten *Factories:*

-
- | | |
|---|--|
| 1 | TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.
Rongqiao Economic and
Technological Development Zone
Fuqing City
Fujian
P.R. China |
| 2 | L&T Display Technology (Fujian) Ltd.
Optoelectronic Park,
Rongqiao Economic and
Technological Development Zone
Fuqing
350301 Fujian
P.R. China |

