

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.BZ02.B03593

Срок действия с 25.10.2002 по 25.10.2005

№ 5466409

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС SG.0001.11BZ02
ОС ГОСТ-АЗИЯ
Сингапур 118223, №3 Сайнс Парк Драйв 04-17
тел: (065) 7772889; факс: (065) 7774762

ПРОДУКЦИЯ

15" Цветной монитор с жидкокристаллическим дисплеем
Эн И Си модель L152EM(MultiSync LCD1560VM)
15" Color LCD Monitor NEC model L152EM(MultiSync LCD1560VM)

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

40 3200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 60950-2002;
ГОСТ Р 50948-2001;
ГОСТ Р 51318.22-99; ГОСТ Р 50839-2000

код ТН ВЭД:

8471609000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Лайт-Он Компьютер Технолоджи (Донг Гуан) Ко., Лтд. / Lite-On Computer Technology (Dong Guan) Co., Ltd.
N., San Heng Road, Heng Jiao Ind. Zone, Xi Chen Zone, Shi Jie Town, Dong Guan City, Guang Dong Province,
China

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН


Лайт-Он Технолоджи Корп. / Lite-On Technology Corp.,
5F, No.16, Sec.4, Naking E. Road, Taipei, Taiwan
тел: 886-2-25706999; факс: 886-2-25706888

НА ОСНОВАНИИ

1. Сертификаты СБ №№ JPTUV-004848-M1 от 03.10.2002, JPTUV-004848 от 12.09.2002, выданные НСО Японии "TUV Rheinland Japan Ltd.", 3-19-5 Shin-Yokohama, 222-0033, Japan
2. Протоколы испытаний №№ 12003030 002 от 02.10.2002, 12003030 001 от 10.09.2002, выданные ИЛ Японии "TUV Rheinland Japan Ltd., Yokohama Laboratories", признанной в схеме СБ МЭКЭС, Festo Building, 5F, 1-26-10, Hayabuchi, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 224-0025, Japan
3. Протокол испытаний № 198С/2002 от 24.10.2002, выданный ИЛ "СЕРТИС", регистрационный номер в Госреестре РОСС RU.0001.21MO40
4. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.ФУ.01.401.П.002983.10.02 от 16.10.2002, выданное Главным ЦГСЭН ФУ "Медбиоэкстрем" при Минздраве России, 123098, Москва, 1-й Пехотный пер., 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92.
Место нанесения знака соответствия: на продукции, на сопроводительной технической документации. Схема сертификации - 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

М. И. Идамкин
инициалы, фамилия

Д. Чериан
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации



ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

BZ02

15" ЦВЕТНОЙ МОНИТОР

С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ

МОДЕЛЬ L152 EM(MultiSync LCD1560VM) ЭН И СИ

сертифицирован ОС ГОСТ-АЗИЯ

(Регистрационный номер в Госреестре - РОСС SG.0001.11BZ02)

Сертификат соответствия:	№ РОСС CN.BZ02.B03593
Сертификат соответствия выдан:	25 октября 2002 года
Сертификат соответствия действителен до:	25 октября 2005 года
Модель L152EM (MultiSync LCD1560VM) Эн И Си оответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 50948-2001, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 50839-2000
Срок службы	2 (два) года

INFORMATION ON PRODUCT CERTIFICATION

15" COLOR LCD MONITOR

MODEL L152 EM (MultiSync LCD1560VM) NEC

certified by Certification Body GOST-ASIA

(Registration number in State Register - ROSS SG.0001.11BZ02)

Certificate of Conformity:	No. ROSS CN.BZ02.B03593
Certificate of Conformity issued:	October 25, 2002
Certificate of Conformity valid till:	October 25, 2005
Model L152EM(MultiSync LCD1560VM) NEC complies with the requirements of normative documents:	GOST R IEC 60950-2002, GOST R 50948-2001, GOST R 51318.22-99, GOST R 50839-2000
Life cycle	2 (two) years

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения
ЦГСЭН ФУ МБЭП при МЗ РФ



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-3/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

Головной центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора федерального управления
"Медбиднастрим" при Минздраве России

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.ФУ.01.401.П.002983.10.02 ОТ 16.10.2002 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

15 "Цветные мониторы с жидкокристаллическими дисплеями NEC модель L152EM (MultiSyncLCD1560VM) (партия 50 тыс. штук).

изготовленная в соответствии

предконтрактная стадия, заявка-декларация, декларация о соответствии, сертификат качества ISO № 4400/97791 от 31.11.2000 г.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

МСанПиН 001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях", СанПиН 2.2.2.542-96 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", ГН 2.1.6.695-98 "ПДК загрязняющих в-в в атмосферном воздухе населенных мест".

Организация — изготовитель

"Lite-On Computer Technology (Dong Guan) Co., Ltd., N., San Heng Road, Heng Jiao Ind. Zone, Xi Chen Zone, Shi Jie Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China, Китайская Народная Республика

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Lite-On Technology Corp., 5F, No. 16, Sec. 4, Nanking E. Rd., Taipei, Taiwan, Тайвань

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол № 141-3/Э от 07.10.02 г. MMA им. И.М. Сеченова (атт. аккр. № РОСС RU.0001.510781)

№ 0529897

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
напряженность электрического поля Е1 (5Гц-2кГц), В/м	25,0
напряженность электрического поля Е1 (2кГц-400кГц), В/м	2,5
напряженность магнитного поля Б1 (2кГц-400Гц), нТл	250
напряженность магнитного поля Б2 (2кГц-400кГц), нТл	25
поверхностный электростатический потенциал, В	500,0
яркость знака, кд/м2	35-120
формальдегид, мг/м3	0,003
изопропиловый спирт, мг/м3	0,6
ацетон, мг/м3	0,35
запах, балл	не более 2

Область применения:
компьютерная техника

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
по нормативно-технической документации

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, наименование предприятия-изготовителя, условия применения и транспортирования на русском языке

Заключение действительно до 16.10.2003 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

