

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС JP.BZ02.B03188

Срок действия с 26.12.2001 по 26.12.2004

№5020615 *

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС SG.0001.11BZ02

ОС ГОСТ-АЗИЯ

Сингапур 118223, №3 Сайнс Парк Драйв 04-17

тел: (065) 7772889; факс: (065) 7774762

ПРОДУКЦИЯ

18.1" Цветные мониторы с жидкокристаллическим дисплеем Эн-И-Си
модели LCD1850E, LCD1850E-BK

18.1" LCD Display Monitors NEC models LCD1850E, LCD1850E-BK

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

40 3200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950-86);

ГОСТ Р 50948-96;

ГОСТ Р 51318.22-99; ГОСТ Р 50839-2000

код ТН ВЭД России:

8471609000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Эн-И-Си-Митсубиши Электрик Визуал Системз Корпорейшн

NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation

517-7 Hamada-go, Togitsu-cho, Nishisonogi-gun, Nagasaki, 851-2102, Japan

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Эн-И-Си-Митсубиши Электрик Визуал Системз Корпорейшн

NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation

4-13-23 Shibaura Minato-ku, Tokyo, 108-0023, Japan

тел: +81-95-881-1400; факс: +81-95-881-1686

НА ОСНОВАНИИ

1. Сертификат СБ № JPTUV-003601 от 21.11.2001, выданный НСО Японии "TUV Rheinland Japan Ltd.",
3-19-5 Shin-Yokohama, 222-0033, Japan

2. Протокол испытаний № 12700061 001 от 14.11.2001, выданный ИЛ Японии "TUV Rheinland Japan Ltd.,
Osaka Laboratory", признанной в схеме СБ МЭКСЭ, Wakasugi Center Bldg., Honkan 16F, 9-1, Higashi
Tenma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 530-0044, Japan

3. Протокол испытаний № 194С/2001 от 21.12.2001, выданный ИЛ "СЕРТИС",
регистрационный номер в Госреестре РОСС RU.0001.21MO40

4. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.ФУ.02.401.П.026064.12.01 от 21.12.2001, выданное ЦГСЭН
№123 ФУ "Медбиоэкстрем" МЗ РФ, 143000 Московская обл., г. Одинцово, Красногорское шоссе, 15

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92
и в соответствии с лицензией ОС ГОСТ-АЗИЯ № B03188 от 26.12.2001.

Место нанесения знака соответствия: на продукции, на упаковке, на сопроводительной
технической документации. Схема сертификации - 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

М. И. Идамкин

инициалы, фамилия

Д. Чериан

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС JP.BZ02.B03189

Срок действия с 26.12.2001 по 26.12.2004

№5020616 *

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС SG.0001.11BZ02

ОС ГОСТ-АЗИЯ

Сингапур 118223, №3 Сайнс Парк Драйв 04-17

тел: (065) 7772889; факс: (065) 7774762

ПРОДУКЦИЯ

18.1" Цветные мониторы с жидкокристаллическим дисплеем МИТСУБИШИ
модели LCD1850E, LCD1850E-BK

18.1" LCD Display Monitors MITSUBISHI models LCD1850E, LCD1850E-BK

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

40 3200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950-86);

ГОСТ Р 50948-96;

ГОСТ Р 51318.22-99; ГОСТ Р 50839-2000

код ТН ВЭД России:

8471609000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Эн-И-Си-Митсубиши Электрик Визуал Системз Корпорейшн

NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation

517-7 Hamada-go, Togitsu-cho, Nishisonogi-gun, Nagasaki, 851-2102, Japan

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Эн-И-Си-Митсубиши Электрик Визуал Системз Корпорейшн

NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation

4-13-23 Shibaura Minato-ku, Tokyo, 108-0023, Japan

тел: +81-95-881-1400; факс: +81-95-881-1686

НА ОСНОВАНИИ

1. Сертификат СБ № JPTUV-003601 от 21.11.2001, выданный НСО Японии "TUV Rheinland Japan Ltd.",
3-19-5 Shin-Yokohama, 222-0033, Japan

2. Протокол испытаний № 12700061 001 от 14.11.2001, выданный ИЛ Японии "TUV Rheinland Japan Ltd.,
Osaka Laboratory", признанной в схеме СБ МЭКСЭ, Wakasugi Center Bldg., Honkan 16F, 9-1, Higashi
Tenma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 530-0044, Japan

3. Протокол испытаний № 194С/2001 от 21.12.2001, выданный ИЛ "СЕРТИС",
регистрационный номер в Госреестре РОСС RU.0001.21MO40

4. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.ФУ.02.401.П.026064.12.01 от 21.12.2001, выданное ЦГСЭН
№123 ФУ "Медбиоэкстрем" МЗ РФ, 143000 Московская обл., г. Одинцово, Красногорское шоссе, 15

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92

и в соответствии с лицензией ОС ГОСТ-АЗИЯ № B03189 от 26.12.2001.

Место нанесения знака соответствия: на продукции, на упаковке, на сопроводительной
технической документации. Схема сертификации - 3.



Руководитель органа

эксперт

М. И. Идамкин

инициалы, фамилия

Д. Чериан

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Едицинская документация
Форма № 303-00-3/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

ЦГСЭН № 123 ФУ "Медбиоэкстрем" МЗ РФ

143000 Московская обл., г. Одинцово, Красногорское ш., д. 15, тел 593-01-76

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.ФУ.02.401.П.026064.12.01 ОТ 21.12.2001 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

18,1" Цветные мониторы с жидкокристаллическими дисплеями MITSUBISHI, NEC модели LCD1850E, LCD1850E-BK

изготовленная в соответствии

Предконтрактная стадия.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

МСанПиН 001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Межгосударственные санитарные правила и нормы".
СанПиН 2.2.2.542-96, РД 52.04.186-89, МУ 1.1.037-95

Организация — изготовитель

"NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation", 517-7 Hamada-go, Togitsu-cho, Nishisonogi-gun, Nagasaki,
Получено от санитарно-эпидемиологического заключения

"NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation", 4-13-23 Shibaura Minato-ku, Tokyo, 108-0023, Japan

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

ИЛЦ НИЭИС № 1424 ФА от 19.12.2001г.
Акк РОСС RU 0001.510353

№ 0284206

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПин, МДУ, ПДК и т.д.)

содержание, мг/л	2
запах, привкус	20
цветность	3
окисляемость	70-120
токсичность	0,1
формальдегид	0,01
стирол	0,03
свинец	0,16
озон, мг/м куб.уровень шума, дБА	
напряженность электромагнитных полей	
Е 1	25
Е 2	2,5
плотность магнитного потока	
В 1	250
В 2	25,0
поверхность электростатического потенциала, В	500
уровень звука и экв уровень, дБА	50

Область применения:

Компьютерная техника.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с инструкцией производителя

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, наименование и адрес изготовителя на русском языке

Заключение действительно до

21.12.2002 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





ЛИЦЕНЗИЯ

Регистрационный номер В03188

от 26 декабря 2001 года

ОС ГОСТ-АЗИЯ

разрешает применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р

Лицензия выдана Эн-И-Си-Митсубиши Электрик Визуал Системз
Корпорейшн
NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation

Юридический адрес 4-13-23 Shibaura Minato-ku, Tokyo, 108-0023, Japan

Телефон +81-95-881-1400 Факс +81-95-881-1686 Телекс

на основании сертификата соответствия рег. номер РОСС JP.BZ02.B03188

Действителен с 26 декабря 2001 года

Срок действия лицензии до 26 декабря 2004 года

Место нанесения знака соответствия
на продукции, на упаковке, на сопроводительной технической
документации

Условия проведения данного вида работ: в соответствии с правилами системы
сертификации ГОСТ Р (в т.ч. см. на обороте)



Руководитель органа по сертификации

(подпись)

М.И.Идамкин
(инициалы, фамилия)

26 декабря 2001 года
(дата)

Лицензия
продлена до

Руководитель органа по сертификации

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

№1516155 *



BZ02

ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

18.1" ЦВЕТНЫЕ МОНИТОРЫ С
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ
МОДЕЛИ LCD1850E, LCD1850E-BK Эн-И-Си
сертифицированы ОС ГОСТ-АЗИЯ,

(Регистрационный номер в Госреестре-РОСС SG.0001.11BZ02)

Сертификат соответствия:	№ РОСС JP.BZ02.B03188
Сертификат соответствия выдан:	26 декабря 2001 года
Сертификат соответствия действителен до:	26 декабря 2004 года
Модели LCD1850E, LCD1850E-BK Эн-И-Си соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950-86), ГОСТ Р 50948-96, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 50839-2000
Срок службы	7 (семь) лет

INFORMATION ON PRODUCT CERTIFICATION

18.1" LCD DISPLAY MONITORS
MODELS LCD1850E, LCD1850E-BK NEC
certified by Certification Body GOST-ASIA,

(Registration number in State Register - ROSS SG.0001.11BZ02)

Certificate of Conformity:	No. ROSS JP.BZ02.B03188
Certificate of Conformity issued:	December 26, 2001
Certificate of Conformity valid till:	December 26, 2004
Models LCD1850E, LCD1850E-BK NEC comply with the requirements of normative documents:	GOST R 50377-92 (IEC 950-86), GOST R 50948-96, GOST R 51318.22-99, GOST R 50839-2000
Life cycle	7 (seven) years



ЛИЦЕНЗИЯ

Регистрационный номер В03189 от 26 декабря 2001 года

ОС ГОСТ-АЗИЯ

разрешает применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р

Лицензия выдана Эн-И-Си-Митсубиши Электрик Визуал Системз
Корпорейшн
NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation

Юридический адрес 4-13-23 Shibaura Minato-ku, Tokyo, 108-0023, Japan

Телефон +81-95-881-1400 Факс +81-95-881-1686 Телекс

на основании сертификата соответствия рег. номер РОСС JP.BZ02.B03189

Действителен с 26 декабря 2001 года

Срок действия лицензии до 26 декабря 2004 года

Место нанесения знака соответствия
на продукции, на упаковке, на сопроводительной технической
документации

Условия проведения данного вида работ: в соответствии с правилами системы
сертификации ГОСТ Р (в т.ч. см. на обороте)



Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И.Идамкин
(инициалы, фамилия)

26 декабря 2001 года
(дата)

Руководитель органа по сертификации

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

№1516157 *



BZ02

ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

18.1" ЦВЕТНЫЕ МОНИТОРЫ С
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ
МОДЕЛИ LCD1850E, LCD1850E-BK МИТСУБИШИ
сертифицированы ОС ГОСТ-АЗИЯ,

(Регистрационный номер в Госреестре-РОСС SG.0001.11BZ02)

Сертификат соответствия:	№ РОСС JP.BZ02.B03189
Сертификат соответствия выдан:	26 декабря 2001 года
Сертификат соответствия действителен до:	26 декабря 2004 года
Модели LCD1850E, LCD1850E-BK МИТСУБИШИ соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950-86), ГОСТ Р 50948-96, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 50839-2000
Срок службы	7 (семь) лет

INFORMATION ON PRODUCT CERTIFICATION

18.1" LCD DISPLAY MONITORS
MODELS LCD1850E, LCD1850E-BK MITSUBISHI
certified by Certification Body GOST-ASIA,

(Registration number in State Register - ROSS SG.0001.11BZ02)

Certificate of Conformity:	No. ROSS JP.BZ02.B03189
Certificate of Conformity issued:	December 26, 2001
Certificate of Conformity valid till:	December 26, 2004
Models LCD1850E, LCD1850E-BK MITSUBISHI comply with the requirements of normative documents:	GOST R 50377-92 (IEC 950-86), GOST R 50948-96, GOST R 51318.22-99, GOST R 50839-2000
Life cycle	7 (seven) years